

移動可能型クリーンエア・ユニット

SUPER

スーパーエココン550

ECOCON550

《ULPA採用》

おくだけで
そこがクリーンルーム！

Just leave it and it's a clean room!



|| 実演movie!! ||



常にECOCON550は

■ フィルターはULPA(ウルパ)

HEPA(へパ) フィルターを越えた **ULPA(ウルパ)** を採用することにより、一挙に**クリーンルーム化**を具現化。それがエココン550なのです。



■ 強力なウルトラターボファン

ULPA(ウルパ) のろ過を可能にした**ウルトラターボファン**。物理力を駆使しました。




■ あたりまえの設計

浮遊しているコンタミを効率よく回収する為に、このように**高い位置**にウルトラターボファンを設置しました。そして**移動を自由**にさせたのです。



**エココンは
多くの所で
愛されています**



現実性であり続けます



どうしてもステンレス



エココン550は、**オールステンレス**(一部ネームプレート等以外)。なぜならば、樹脂や塗装は静電気を帯びやすいのです。正しいこだわりを持つエココン550なのです。

お使い頂くお客様の為に

エココン550は、どこまでもお使いいただくお客様の為に、デザインやコスト重視ではなく、**機能・メンテナンス**を優先させました。また、安全で安心な部品やキットを搭載し、便利さに特化させたクリーンユニットです。さらに、ウイルス対策の為に紫外線(除菌)ユニットを取り入れました。



転倒防止アイボルト付き



交換は簡単ラクラク!



目詰まりセンサーがお知らせ!



常に紫外線除菌

AERO・PURE inc



仕様

型式	SUPER ECOCON 550	ECOCON 550
最大風力	25 m ³ /min, ~2.5kPa	
最小風力	5 m ³ /min~, 0.5~kPa	
フィルター	ULPA タイプ 0.12μm (min)	HEPA タイプ 0.3μm (min)
入力電源	単相 200V ±10% (50Hz / 60Hz)	
外寸	700×800×1545(W×D×H)mm	
重量	約 75kg	
8畳 (30m ³) あたりのろ過時間	30 m ³ /5min	30 m ³ /5min
騒音量	1m/70dB, 3m/62dB	1m/70dB, 3m/62dB

※ご注意 / 単相 100V の仕様はございません。

(標準オプション)

- フィルター脱着時、安全スイッチ (リミット SW)
- 紫外線 LED (明暗モード付)
- 目詰まりセンサー内圧メーター
- 耐震対策ボルト (アイボルト) 2本

(追加オプション)


- リモートコントローラー

お客様へ

本、クリーンエアユニット『エココン550』は家庭用品ではありません。又、CO₂、CO などの気体をろ過するものではありません。

参考

除去するコンタミは、ウルパ仕様で 0.15μm に対して 99.995% ろ過を可能とする実績を基準といたしております。クリーン度につきましては、パーティクルカウンターにて実測値を計りご判断ください。



安全に関する
ご注意


使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書は <http://www.hayakou.com/wp-content/uploads/2021/03/ecocon550manual.pdf>



エココンは
エアロ・ピュアの登録商標です



エアロ・ピュアは SDGs 持続
可能社会を支援する企業です



※本カタログは、日本国内仕様です。

※フィルターの交換は、目詰まりセンサーが赤モードに達した時点で速やかに交換してください。又、目詰まりセンサーが赤モードに達しなくとも、年一度の交換をお勧めいたします。長期交換をしませんと臭気の原因になる恐れもあります。

※LED は外観に異常が見られなくても劣化が進行しておりますので、4~5年に一度点検及び交換してください。

※本製品は空調と併用するものではありません。

※本製品の補修部品の保有期間は、本製品製造打ち切り後、5年間です。

※製品改良のため、予期なく変更する場合があります。(カタログ含)



<http://hayakou.com>

エココン事業部 / 岐阜営業所

〒500-8268 岐阜市茜部菱野 2 丁目 62 番地 1

TEL 058-216-0961 FAX 058-216-0962

本社

〒963-8833 福島県郡山市香久池 2 丁目10-10

TEL 024-931-8951 FAX 024-931-8952



代理店

クリーンユニット
カタログNo.030707